

wŭ%u. ỹ Ůŭ. -/ u"ŮF 104 Çñ%!!Ů 115 27

– 9/ " ǂǂ ǂǂ. ǂ: ǂ. ǂǂ! • </ £ 127 ǂǂ. ǂǂ! ǂ 142 32

- Τηλ: +30 210 7470500-502 Φάξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

- - wŋ-əŋi ʔəwəŋi -ŋ : ɸŋ'wŋw- ɸəwŋw_ w- ɸŋ'wŋw- ŋŋ' əwŋw- ŋ- i ŋ- əŋi-, ʔŋ' ŋi wŋwŋw- wŋŋ' ŋi 10, 33100, i wŋŋ' ŋ- i

[illegible]

7. 日期: 07/03/2016

၎င်းတို့သည် ၈/၃/၂၀၁၆

၂၄/၁၁/၂၀၁၆ နေ့စွဲ : ၀၈/၀၃/၂၀၁၆

၎င်းတို့သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးခံရပြီး နေ့စဉ် နေထိုင်မှု အခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။

Wé/pú''' Tŋ pú'ŋ: 26100229

Wòu nǐ yǐ... nǐ yǐ yǐ “E : Wǎi wǎi wǎi Wǎi

- 𐌆𐌺𐌸𐌸.𐌶𐌹𐌸𐌸.𐌶𐌹𐌸𐌸 : wōy w̥ ñ y̆w - .w̥ r- 𐌸- (w̥ ñ w̥w̥- w̥w̥- r- 𐌸)

ÝÜŦ, > ÜŦ/ F	Ŵ %Ü/ F	Ŵ !!, üŦ	ÝÜŦ ÜŦ ÜŦ "" " - ' , "	Ŧ %/ Ü < ÜŦ > Ü
ŦÜŦ ŦŦ/ ' Ŵ"Ŧ// Ŧ ŦÜŦ!ÜŦ/ " ÜŦ £F 22Ã	ISO 6222:1999	cfu/ml	s !!ÜŦ > ÜŦŦŦ/ < " F	0
ŦÜŦ ŦŦ/ ' Ŵ"Ŧ// Ŧ ŦÜŦ!ÜŦ/ " ÜŦ £F 37Ã	ISO 6222:1999	cfu/ml	s !!ÜŦ > ÜŦŦŦ/ < " F	0
Ŵ < / ŦÜŦ ÜŦŦ/ ÜŦ"	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Ýì ýì - Γ ýΓ - ΘΓ-

[illegible][illegible]

W - ♀ Ū2%£!Y F
U £ Θⁿ ± ŪŪU,ₙ ʔ £

Revi

U...TM n 'U F Y/ £", F

DVM, $\dot{W}'''_n / \dot{t}' / \epsilon^{TM} / F - - \dot{t}' \dot{U}! / \epsilon^{TM} / F$ MSc

Θ♀'ύυ.3/ !!'''™F μ'ύ€%€!!U'F

- / q'ũḥ ṽᵐ q'ũḡ q/'..U''ṽᵐ n Ũ ..<ŮḶ / !!''' £ q/ †n ũḣ " Ű ůŬ! > q/ n Ů!!ŰŰ!!Ű q'ũḧ ḾPq̃Ḽ Pq̃Ḽ F U .†n Ű q'U ' †n'n'ũ...Ų E Ū †ũḢ n?£, q'ũḭ , > Tm/ ğŬ q<"n .../> n y".

[illegible]

wŭ%u. ỹ Ůŭ. - / u"ŮF 104 Çh%!!Ů 115 27

– 9/ " ǂǂ ǂǂ. ǂ: ǂ. ǂǂ!" • </ £ 127 ǂǂ. ǂǂ!" ǂ 142 32

- Τηλ: +30 210 7470500-502 Φάξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

- - wŕ-ŕñ ÿŕññ- Ğ : Ğŕ ŵŵ- Ğŕññ- ŵ- Ğŕ ŵŵ- Ğŕññ- ŕ- ñ Ğ-ŕññ-, ÿŕññ ŵŵŵ- ŵŵŕññ 10, 33100, ñŵŕñ- ñ

- ♀ ǂǂǂ! / F ǂǂǂ : ǂǂǂ - ǂǂǂ - ǂǂǂ

Гр. /ИМ ПРИБЛИЖИТЕЛНО : 07/03/2016

[illegible]

Год публикации : 08/03/2016

၎င်းတို့သည် နေ့စဉ် နေထိုင်မှုများတွင် အသုံးပြုသည့် အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

WFOU : 26100229

WUU ǂWU... ♀ ǂ ǂ ǂ “F : WǂWǂWǂWǂ

- ӨӨУУ.УУ ҮҮТ. ӨУҒ : ӨӨҮҮ ИҮҮ - .ҮҒ- ӨИ- (ӨҮҮИ ҮҮҮҒ- ҮҮҮ- Ғ- ӨИ)

YÜ, , ÜÜ/ F	W %Ü/ F	W !!, üÜ	л/ и!! рнсü..F	YÜ ÜÜ "" - 's "	й / ү < üü, ü
- £±' !!Ü %ü...!T!!Üü! £üü/ ±T!!/ £ (pH) - 25Ā	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.5
Г < ŮÜ "" ñ ±%±> T!!ÜÜ - 25Ā	ISO 7888:1985	> S/cm	10	< 2500	406
Ů/ < T!!ÜÜ	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.32
—e> Ü	ӨwŰ- Өw ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
wü> "	wñ ±Ü!/<...ŰÜ', (*)		-	-	й / üÜ Ü
üüü...	wñ ±Ü!/<...ŰÜ', (*)		-	-	й / üÜ Ü
—eñ/ (- Ű/ < Ů> > ÜÜ' TŰ	wӨ w72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.30
ñ> > e!!/ (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	үÜ! й!! рнсü...!Ü

Үйүй - ГүГ - Өг-

[illegible][illegible]

W - ♀ ÚŒ%!!/ F
—:λ '''/ ΩΘ ±úúU.n'¥ £

12

YÜΩ / F W..Ú'Ü!! , " ..F
DVM, —.ä "'™ F MSc

[illegible][illegible]

- Ü "üö 1 ü♀ TM1

wŭ%u. ỹ Ůŭ. -/ u"ŮF 104 Çñ%!!Ů 115 27

– 9/ " ǂǂ ǂǂ. ǂ: ǂ. ǂǂ!" • </ £ 127 ǂǂ. ǂǂ!" ǂ 142 32

- Τηλ: +30 210 7470500-502 Φάξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

- - wŋ-ŋh̄ ÿəw̄h̄-ŋ : ɸŋ'w̄w̄- ɸəw̄_ w̄- ɸŋ'w̄w̄- h̄ŋ' əw̄w̄-ŋ- ñ ɸəw̄_ w̄, yŋ'ūh̄ w̄w̄w̄- w̄yŋ'ūh̄ 10, 33100, ñw̄h̄ŋ-ŋ- ñ

[illegible]

7. 日期: 07/03/2016

၎င်းတို့သည် ၈/၃/၂၀၁၆

၂၄/၁၁/၂၀၁၆ နံရံ : ၀၈/၀၃/၂၀၁၆

၎င်းတို့သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးခံရပြီး နေ့စဉ် နေထိုင်မှု အခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။

Wé/pú''' Tŋ p'ŋt' p'ŋt' : 26100227

Wòu nǐ mǐn... nǚ nǐ nǐ “E : Wèi wǎn wǎn Wèi

- 0EUTU.U0U0T> U0 F : w0yñ wñYwñ - W0 u0wñ - w (0u0yñ wñW0 - Wwñ - u0wñ wñ)

YÜ, > Ü/ F	W % Ü/ F	W !!, üÜ	YÜ Ü Ü Ü "" " - ' , "	ü %/ Ü < ÜÜ Ü Ü
YÜ T/ ' W" n/ / n Ü! ' Ü > / " Ü Ü £ F 22 Å	ISO 6222:1999	cfu/ml	s !! Ü > Ü Ü Ü / < " F	>300
YÜ T/ ' W" n/ / n Ü! ' Ü > / " Ü Ü £ F 37 Å	ISO 6222:1999	cfu/ml	s !! Ü > Ü Ü Ü / < " F	>300
W < / t Ü' Ü n / Ü ü"	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Ýì ýì - Γ ýΓ - ΘΓ-

[illegible][illegible]

W - ♀ Ū2%£!Y F
U £ Θⁿ ± ŪŪU,ⁿ ʔ £

Revi

U...TM n 'U F Y/ £", F

DVM, $\dot{W}'''_n / \dot{t}' / \dot{\epsilon}^{TM} / F - - \dot{t}' \dot{U}! / \dot{\epsilon}^{TM} / F$ MSc

Θ♀'ύυ.3/ !!'''™F μ'ύ€%€!!U'F

- / q'ũḥ TM q'ũU q/'..U''TM n Ũ ..<Ũ U / !!''' £ q/ ‡n ũu " Ů ũŨ! > q/ n Ů!! Ů Ů!! Ů q'ũ ḥ ŮPŮŮ PŮ/n F U .‡n Ů q'U ' ‡n'n'ũ...U £ Ů ‡Ů Ů.n'£, q'ũ , > TM/ ũŮ q<" n .../> n u".

[illegible]



Итого: 1

- Τηλ: +30 210 7470500-502 Φάξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

၎င်းတို့သည် နေပြည်တော်၊ နေပြည်တော်၊ နေပြည်တော် : 8/3/2016

- ӨҮҮҮ.ҮҮ ҮҮҮҮ ҮҮҮҮ : ӨҮҮҮ ҮҮҮҮ - .ҮҮ ҮҮҮҮ ҮҮҮҮ (ӨҮҮҮ ҮҮҮҮ ҮҮҮҮ - ҮҮҮҮ - ҮҮҮҮ ҮҮҮҮ)

YÜ, > Ü/ F	W %Ü/ F	W !!, üÜ	л' / й!!PиÜ...F	YÜ Ü Ü' "" - 's "	й /ү /ÜÜ Ü
- £±" ' !!Ü %ü... 'TиÜ%!! £Ü" / ±Tи/ £ (pH) - 25ĀC	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.5
Г' < Ū Ü' "" ü ±%±> TиÜ.ÜÜ - 25ĀC	ISO 7888:1985	> S/cm	10	< 2500	456
Ū/ < TиÜ.ÜÜ	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.28
—e > Ü	ӨWw- ӨW ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
wü> "	w" ±Ü! / <...g Ü', (*)	-	-	-	й /ü Ü' Ü
üÜü...	w" ±Ü! / <...g Ü', (*)	-	-	-	й /ü Ü' Ü
—e" / (- %/ < Ū > ÜÜ' Tи)	wӨ w72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.10
й> > e !! / (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ү Ü! й!!PиÜ%...! Ü

[illegible]

YÜΩ/ F W..Ú'Ü!! , " ..F
DVM, —.ä "'™F MSc

[illegible]

wŭ%u. ỹ Ůŭ. -/ u"ŮF 104 Çh%!!Ů 115 27

– 9/ " ǂǂ ǂǂ. ǂ: ǂ. ǂǂ! • </ £ 127 ǂǂ. ǂǂ! ǂ 142 32

- Τηλ: +30 210 7470500-502 Φάξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

- - wŋ-əŋi ʔəwəŋi -ŋ : ɸŋ'wŋw- ɸəwŋw -w - ɸŋ'wŋw- ŋŋ' əwŋw- ŋ - i ŋ- əŋi -, ʔŋ' ŋi wŋwŋw- wŋŋ' ŋi 10, 33100, i wŋŋ' ŋ- i

- ♀ ὤρεσι / Εὐρύτῳ Ἰμνῷ : ἡ νύξ - πάλιν θ' αὖτε - Γ' ὑπὲρ

7. 日期：07/03/2016

၎င်းတို့သည် ၈/၃/၂၀၁၆

၂၄/၁၁/၂၀၁၆ နံရံ : ၀၈/၀၃/၂၀၁၆

၎င်းတို့သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးခံရပြီး နေ့စဉ် နေထိုင်မှု အခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။

WFOU : 26100230

Wòu ǔwǔ...♀ ǔ ǔ ǔ†“ F : Wǎwǎwǎwǎ

[illegible]

YÜ, > Ü/ F	W % Ü/ F	W !!, üÜ	YÜ Ü Ü Ü "" " - ' , "	ü %/ Ü < ÜÜ Ü Ü
YÜ T/ ' W" n/ / n Ü! ' Ü> / " Ü Ü £ F 22 Å	ISO 6222:1999	cfu/ml	s !! Ü > Ü Ü Ü / < " F	31
YÜ T/ ' W" n/ / n Ü! ' Ü> / " Ü Ü £ F 37 Å	ISO 6222:1999	cfu/ml	s !! Ü > Ü Ü Ü / < " F	38
W < / t Ü' Ü. n / ÜÜ"	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Ý ñ ý ñ - Γ ÿ Γ - ΘΓ-

[illegible][illegible]

W - ♀ Ū2%£!Y F
U £ Θⁿ ± ŪŪU,ₙ ʔ £

Kevin

U...TM n 'U F Y/ £", F

DVM, $\dot{W}'''_n / \dot{t}' / \epsilon^{TM} / F - - \dot{t}' \dot{U}! / \epsilon^{TM} / F$ MSc

Θ♀'ύυ.3/ !!'''™F μ'ύ€%€!!U'F

-/ ɣ̥ʱnTM ɣ̥'ũU ɣ̥/'..U"TMn Ũ ..<ŨU/ !!''' £ ɣ̥/ ‡n ũu " ŭ ũŨ! > ɣ̥/ n Ũ !!ŭŭ!!ŭɣ̥ʱn ŨPŖŨPɣ̥/n F U. ‡n ŭ ɣ̥U ' ‡n n'ũ...U £ Ũ ‡ŨŨn? £, ɣ̥ʱn, > TM/ ũŨ ɣ̥<" n.../> n u".

[illegible]



Итого: 1

- Τηλ: +30 210 7470500-502 Φάξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

- ÛËÏŨ.Ū ũŮ†> Ŭ F : wəy w̃ ñ yw̃ - .w̃ w̃ỹỹñ-

YÙ , > Û / F	W % Ù / F	W !, ùÛ	ℓ' / ñ !! P ℳ ũ ..F	YÙ Ò Ú' "" - 's "	ñ ⁄ ꞑ< Ũ> Õ
- £ ‡ " !!! º ð ... ' T ℳ ℳ !! £ Ò ñ / † T ℳ / £ (pH) - 25 Å	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.4
Γ < Ů Ú' "" ò †% ‡> T ℳ . Ü - 25 Å	ISO 7888:1985	> S/cm	10	< 2500	585
Ŭ / < T ℳ . Ü	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.25
- ã e> Õ	Θ w̃- Θ w̃ ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
w ũ> "	w^n ± Ū! / <... s U', (*)	-	-	-	ñ ⁄ ù Ů ꞑ
ū ŭ...	w^n ± Ū! / <... s U', (*)	-	-	-	ñ ⁄ ù Ů ꞑ
- ← e^n / (- ⁄ < Ů>> Ů U' T ℳ)	w̃ Θ w̃ 72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.15
ñ>> e !! / (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	μ Ů! ñ !! P ℳ ũ %.. " Ů

[illegible]

YÜΩ / F W..Ü'Ü!! , " ..F
DVM, —.ä "'™ F MSc

[illegible]

- U "U 1 U ♀ TM1

wŭ%u. ỹ Ůŭ. -/ u"ŮF 104 Çh%!!Ů 115 27

– 9/ " ǂǂ ǂǂ. ǂ: ǂ. ǂǂ!" • </ £ 127 ǂǂ. ǂǂ!" ǂ 142 32

- Τηλ: +30 210 7470500-502 Φάξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

- - wŕ-ŕh ÿŕh-ŕ : ɸŕŕw- ɸŕh-w- ɸŕŕw- ŕŕŕ ŕw-ŕ- ñ ɸŕh-w, ɸŕh-ŕh ŕwŕw- wŕŕh-ŕ 10, 33100, ñŕŕŕ-ŕ- ñ

— ♀ Ὠρῆ! / Εὐύτῃ; Ὡμ < . € "ἸΕ : ἡνώνη-- πῶι Θὺ υἱ- - Γ' ὑ γή

日期: 07/03/2016

၎င်းတို့သည် ၈/၃/၂၀၁၆

၂၄/၁၁/၂၀၁၆ : 08/03/2016

၎င်းတို့သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးခံရပြီး နေ့စဉ် နေထိုင်မှု အခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။

W&U''' TM U'U> UU F : 26100228

Wòu ǔwǔ...♀ ǔ ǔ ǔ†“ Ƒ : Wǎwǎwǎwǎ

- ÜEÜÜ.ÜÜ üÜÜ : wÖyW ñYw - .Wl —yr- - w-

ÝÙŃ, > ÛŲ / F	Ŵ % Ū / F	Ŵ !!, űŰ	ÝÙŃ Û ŬŲ "" " - ', "	Ň ? / Ų < ŬŲ, Ű
ŇŮŲ ŤŲ' / ' Ŵ''ŋ // ⁂ ßŲ!!' ŭ> / " ŭŲ £F 22ÃC	ISO 6222:1999	cfu/ml	s !!!£ > ŬŲŲŲ / < " F	0
ŇŮŲ ŤŲ' / ' Ŵ''ŋ // ⁂ ßŲ!!' ŭ> / " ŭŲ £F 37ÃC	ISO 6222:1999	cfu/ml	s !!!£ > ŬŲŲŲ / < " F	0
Ŵ < / †ŮŲ Ų.ŋ / Ŭŭ"	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Ýî ýî - Ğ ý Ğ - Θġ-

[illegible][illegible]

W - ♀ Ū2%£!Y F
U £ Θⁿ ± ŪŪU,ₙ ʔ £

Kevin

U...TM n 'U F Y/ £", F

DVM, $\dot{W}'''_n / \dot{t}' / \epsilon^{TM} / F - - \dot{t}' \dot{U}! / \epsilon^{TM} / F$ MSc

Θ♀'ύυ.3/ !!'''™F μ'ύε%&!!U'F

- / q'ũḥ TM q'ũU q / ' . U " TM n Ũ .. Ğ Ṭ U / ! "" £ q / † n ũ u " " Ů ŭ Ũ! > q / n Ů !! Ů Ů!! Ů q Ů ḡ P ḡ Ṭ P ḡ n F U . † n Ů q Ů ' † n n' ū ... Ṽ E Ũ † Ů Ů n ? £ , q Ů , > TM / ů Ů q < " n ... / n y "

[illegible]



- Τηλ: +30 210 7470500-502 Φάξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

- ÜEUTU.UÜÜÚ† ÜM F : wöyww ñÿw - .W →yr- - w-

YÜ, , Ü/ F	W %Ü/ F	W !!, üÜ	л' / й!!P#Üü..F	YÜ Ü Ü' "" - 's "	й /ү /ü, ü
- £±' ' !!ү %ü... 'T!!ү%!! £Ün/ ±T!!/ £ (pH) - 25ĀC	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.4
Г' < Ū ү "" ñ ±%±> T!!ү.ÜÜ - 25ĀC	ISO 7888:1985	> S/cm	10	< 2500	542
Ū/ < T!!ү.ÜÜ	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.32
—e > Ü	ӨWŵ- ӨW ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
wü" "	ŵn ±Ü! / <...g ү', (*)	-	-	-	й / üÜ ү
üÜü...	ŵn ±Ü! / <...g ү', (*)	-	-	-	й / üÜ ү
—e n / (- % / < Ū > > Üү' T!!	ŵӨ ŵ72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.25
ñ > e !! / (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	үÜ! й!!P#Üü... " Ū

[illegible]

YÜΩ / F W..Ú'Ü!! , " ..F
DVM, —.ä "'™ F MSc

* w' / " > ၵံ ပိဉ်း ဖိုဝ်း မှီဝဲဒ် ပိဉ်း ဖိုဝ်း မှီဝဲဒ် .F.

- Ü "üö 1 ü♀ TM1