



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.
Ταχ. Δ/ση: Γ& Φ Τσίγκα 14
Τ.Κ.33100, Άμφισσα
ΤΗΛ/ΦΑΧ: 2265022094

Υπηρεσία:

Μίσθωση Χημικής Τουαλέτας για ΑΜΕΑ
(Γαλάζιες Σημαίες)

Κ.Α. 15-6236.001

CPV: 24955000-3

Προϋπολογισμός: **1.984,00 €** με Φ.Π.Α.

Μίσθωση Χημικής Τουαλέτας για ΑΜΕΑ (Γαλάζιες Σημαίες)
CPV 24955000-3

Προϋπολογισμός: 1.984,00 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	Τεχνική Έκθεση
2	Τεχνικές Προδιαγραφές
3	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης
4	Συγγραφή Υποχρεώσεων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.
Ταχ. Δ/ση: Γ& Φ Τσίγκα 14
Τ.Κ.33100, Άμφισσα
ΤΗΛ/ΦΑΧ: 2265022094

Υπηρεσία:

Μίσθωση Χημικής Τουαλέτας για ΑΜΕΑ
(Γαλάζιες Σημαίες)

Κ.Α. 15-6236.001
CPV: 24955000-3
Προϋπολογισμός: **1.984,00 €** με Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την μίσθωση χημικής τουαλέτας, η οποία θα τοποθετηθεί σε χώρο της παραλίας Καλαφάτη στο Γαλαξίδι.

Συγκεκριμένα, θα μισθωθούν και θα τοποθετηθεί: μία (1) χημική τουαλέτα για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, τύπου ΑΜΕΑ.

Στη μίσθωση, εκτός από τη μεταφορά και την τοποθέτηση, περιλαμβάνεται και η συντήρηση – καθαρισμός των τουαλετών όσες φορές προγραμματιστεί.

Η παροχή υπηρεσίας δύναται να πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας ταξινομείται με αριθμητικούς κωδικούς CPV : 24955000-3.

Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας αυτής έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, ανέρχεται στο ποσό 1.984,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και βαρύνει τον Κ.Α 15-6236.001.

Χρόνος περαίωσης: 4 μήνες.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Άμφισσα, 25/06/2020

Παρασκευάς Βαγγελιάς
ΔΕ Τεχνικών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άμφισσα, 25/06/2020

Η Προϊσταμένη Δ/σης
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Κυριακή Μιχαλοπούλου
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.
Ταχ. Δ/ση: Γ& Φ Τσίγκα 14
Τ.Κ.33100, Άμφισσα
ΤΗΛ/ΦΑΧ: 2265022094

Υπηρεσία:

Μίσθωση Χημικής Τουαλέτας για ΑΜΕΑ
(Γαλάζιες Σημαίες)

Κ.Α. 15-6236.001

CPV: 24955000-3

Προϋπολογισμός: **1.984,00 €** με Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η χημική τουαλέτα θα πρέπει να πληρεί τους κανόνες ασφάλειας, άνεσης και εξυπηρέτησης της ατομικής υγιεινής, οι επιφάνειες να αποτρέπουν την ανάπτυξη βακτηρίων και την δημιουργία κινδύνων μόλυνσεως στους χρήστες.

ΤΥΠΟΣ Β	ΚΙΝΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΤΥΠΟΥ (ΑΜΕΑ)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ελάχιστες εξωτερικές)	(Πλάτος x Μήκος x Ύψος) 1,50m x 2,00 m x 2,20m
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ	Η καμπίνα θα περιλαμβάνει μία (1) τουαλέτα
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και αρίστης ποιότητας με κατάλληλα πρόσμεικτα για αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου. Σε περίπτωση εμπρησμού ή πυρκαγιάς , το υλικό δεν πρέπει να αναφλέγεται αλλά να λιώνει. Της θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα ανοίγματα για τον επαρκή αερισμό της χημικής τουαλέτας.
ΧΡΩΜΑ	Κατάλληλη βαφή για να δένει με τον περιβάλλοντα χώρο να δρα θερμομονωτικά πάνω στο τοίχωμα της τουαλέτας , ειδικά δε στην σκεπή να είναι ανοικτή η απόχρωση για να διαχέει τον φωτισμό στο εσωτερικό και να μην αλλοιώνεται με τον καιρό ακόμα και σε μεταβαλλόμενες κλιματολογικές συνθήκες.
ΚΑΜΠΙΝΑ	Κατασκευή τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του χώρου , η αντοχή σε κακώσεις και σε μεταβολές της θερμοκρασίας. Θα πρέπει να επιτυγχάνεται ο επαρκής αερισμός με φυσικά ή τεχνητά μέσα. Το δάπεδο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από αντλιοσθητικό υλικό
ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ	Άνοιγμα πόρτας εισόδου τουλάχιστον 90 μοίρες. Να είναι ανθεκτική και να διαθέτει μηχανισμό κλεισίματος. Να υπάρχει η δυνατότητα κλειδώματος από μέσα και σε περίπτωση ανάγκης να ανοίγει από έξω.
ΛΕΚΑΝΗ	Ανοικτού τύπου. κατασκευασμένη από ανθεκτικό λείο υλικό με σκέπασμα και άνετο κάθισμα.
ΝΙΠΗΤΗΡΑΣ	Να συνδέεται με δεξαμενή καθαρού νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 30 lt.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	Χωρητικότητας τουλάχιστον 100lt που να διαθέτει τουλάχιστον έναν αεραγωγό ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία δυσάρεστων οσμών στο εσωτερικό.
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	• Περιμετρικές μεταλλικές μπάρες στήριξης • Βάση χαρτιών υγείας • Σήμανση ΑΜΕΑ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ	Να μην απαιτούνται σταθερές υποδομές (παροχή νερού , αποχέτευση)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ	ΦΙΧ Αδειοδοτημένο για μεταφορά χημικών τουαλετών

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Η κινητή χημική τουαλέτα θα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από υλικά άφλεκτα και ανθεκτικά σε υψηλές - χαμηλές θερμοκρασίες, σε κακώσεις και βανδαλισμούς. Σε περίπτωση εμπρησμού ή πυρκαγιάς, το υλικό δεν πρέπει να αναφλέγεται αλλά να «λιώνει». Επίσης θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα ανοίγματα για τον επαρκή αερισμό της χημικής τουαλέτας.
- Το εσωτερικό της καμπίνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικά μη πορώδη έτσι ώστε να είναι εφικτός ο γρήγορος καθαρισμός και η απολύμανση.

Γενικά - Δυνατότητες

- Η εταιρία κατασκευής των χημικών τουαλετών πρέπει να είναι πιστοποιημένη για την ποιότητα των προϊόντων της με Πιστοποιητικό ISO:
- 9001: 2008.
- 14001:2004, cor1:2009
-ΕΛΟΤ 1801:2008/BS OHSAS 18001:2007
- Για την τοποθέτηση της τουαλέτας δεν θα πρέπει να απαιτείται δίκτυο αποχέτευσης και παροχής νερού.
- Στην καμπίνα της τουαλέτας θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή ανοίγματα για αερισμό.
- Η πόρτα θα πρέπει να έχει ένδειξη γένους και μηχανισμό κλεισίματος με ελατήριο και ένδειξη κατειλημμένου. Θα πρέπει επίσης να έχει σύρτη κλειδώματος από μέσα και σε περίπτωση ανάγκης να ανοίγει από έξω με ειδικό κλειδί.
- Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πλυσίματος χεριών μέσω ενσωματωμένου συστήματος παροχής καθαρού νερού και υγρού σαπουνιού ή σύστημα απολύμανσης χεριών. Θα πρέπει επίσης να παρέχονται χάρτινες πετσέτες.
- Το χημικό απολυμαντικό υγρό θα πρέπει να είναι βιολογικά αποδεκτό και να περιέχει ειδικά συστατικά κατά των δυσάρεστων οσμών, να διαθέτει χρώμα ώστε να μην είναι εμφανή τα απόβλητα, να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες και γενικά να είναι ασφαλές για τους χρήστες αλλά και για το περιβάλλον.
- Στην χημική τουαλέτα για άτομα ΑΜΕΑ θα πρέπει να έχει περιμετρικές μπάρες στήριξης, βάση χαρτιών υγείας, καθώς και σήμανση ΑΜΕΑ
- Ζημιές που τυχόν διαπιστώνονται στις τουαλέτες από συνήθη χρήση είτε από βανδαλισμούς θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα με ευθύνη του αναδόχου ο οποίος. υποχρεούται να έχει πάντοτε στη διάθεση του Δήμου τον απαιτούμενο από την μελέτη αριθμό τουαλετών.

Τοποθέτηση – Απομάκρυνση

Ο προμηθευτής πρέπει να παραδίδει τις τουαλέτες σε άψογη κατάσταση και να είναι απόλυτα συνεπής κατά την τοποθέτηση και απομάκρυνσή τους. Η μεταφορά των τουαλετών θα γίνεται με μεταφορικά μέσα, τα οποία θα πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς για την μεταφορά. Τα μεταφορικά μέσα θα διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για άμεση επέμβαση.

Β ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Για τη σωστή λειτουργία των τουαλετών κατά την περίοδο της ενοικίασης ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει:

- Τη μεταφορά, τοποθέτηση στους καθορισμένους χώρους, τους απαιτούμενους τακτικούς καθαρισμούς, όσες φορές την εβδομάδα για αυτήν απαιτηθεί, όπως επίσης και την τακτική συντήρησή τους.
- Το σχολαστικό καθάρισμα των τουαλετών θα περιλαμβάνει:
 1. Εκκένωση της δεξαμενής της τουαλέτας με αναρρόφηση και απομάκρυνση των λυμάτων από ειδικά βυτία. Θα ακολουθεί καθαρισμός με πίεση και απολύμανση με χημικό διάλυμα του εσωτερικού της δεξαμενής των λυμάτων.
 2. Καθάρισμα και απολύμανση του εσωτερικού της τουαλέτας με νερό υπό πίεση αμέσως μετά την εκκένωση της δεξαμενής λυμάτων, έτσι ώστε να μη μένουν υπολείμματα λυμάτων στα εσωτερικά της τοιχώματα με κίνδυνο τον πολλαπλασιασμό μικροβίων, δημιουργία οσμών και κακή εν γένει λειτουργία.
 3. Ανανέωση των χημικών για τη διάσπαση των λυμάτων και τοποθέτηση αναλωσίμων (χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες χεριών, υγρό σαπούνι κλπ).
 - 4 . Εφοδιασμό της δεξαμενής με καθαρό νερό.
 5. Έλεγχο και αποκατάσταση βλαβών.

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ):

- Πιστοποιητικό ISO:
 - 9001: 2008.
 - 14001:2004, cor1:2009
 - ΕΛΟΤ 1801:2008/BS OHSAS 18001:2007
- Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση της μελέτης και αποδέχεται τους όρους αυτής.
- Περιγραφή των χημικών τουαλετών που θα τοποθετηθούν (να συνοδεύεται με έντυπα – φωτογραφίες κ.λ.π.)
- Τύπος απολυμαντικού υγρού (τεχνικά χαρακτηριστικά)

Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Είναι αποδεκτό κάθε επί πλέον στοιχείο, που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου, θα συμβάλει στην βελτίωση της προσφοράς του.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Άμφισσα, 25/06/2020

Παρασκευάς Βαγγελιάς
ΔΕ Τεχνικών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άμφισσα, 25/06/2020

Η Προϊσταμένη Δ/σης
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Κυριακή Μιχαλοπούλου
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.
Ταχ. Δ/νση: Γ& Φ Τσίγκα 14
Τ.Κ.33100, Άμφισσα
ΤΗΛ/ΦΑΧ: 2265022094

Υπηρεσία:

Μίσθωση Χημικής Τουαλέτας για ΑΜΕΑ
(Γαλάζιες Σημαίες)

Κ.Α. 15-6236.001

CPV: 24955000-3

Προϋπολογισμός: **1.984,00 €** με Φ.Π.Α.

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ψ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	Α.Τ.	ΧΩΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ)
1	Μίσθωση χημικής τουαλέτας για ΑΜΕΑ		1	Παραλία Καλαφάτη (Γαλαξίδι)	4 μήνες	1	400,00/μήνα	1.600,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ								1.600,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ								0,00
ΣΥΝΟΛΟ								1.600,00
ΦΠΑ 24%								384,00
ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ								1.984,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Άμφισσα, 25/06/2020

Παρασκευάς Βαγγελιάς
ΔΕ Τεχνικών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άμφισσα, 25/06/2020

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Κυριακή Μιχαλοπούλου
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.

Ταχ. Δ/ση: Γ& Φ Τσίγκα 14

Τ.Κ.33100, Άμφισσα

ΤΗΛ/ΦΑΧ: 2265022094

Υπηρεσία:

Μίσθωση Χημικής Τουαλέτας για ΑΜΕΑ
(Γαλάζιες Σημαίες)

Κ.Α. 15-6236.001

CPV: 24955000-3

Προϋπολογισμός: **1.984,00 €** με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1^ο Αντικείμενο συγγραφής

Με την παρούσα προβλέπεται την μίσθωση χημικής τουαλέτας, η οποία θα τοποθετηθεί σε χώρο της παραλίας Καλαφάτη στο Γαλαξίδι.

Άρθρο 2^ο Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :

- οι διατάξεις του Ν.4412/16
- οι όροι της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας
- Ν.3852/2010 Καλλικράτης
- Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ και οι
- Οι διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008
- Ν.2690/1999

Άρθρο 3^ο Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι

1. Η Τεχνική περιγραφή
2. Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
4. Η συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 4^ο Χρόνος Εκτέλεσης της εργασίας

Ο χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως το πέρας των εργασιών που περιγράφονται στη μελέτη και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 217 παρ.2 του Ν.4412/16).

Άρθρο 5^ο Υποχρεώσεις του αναδόχου

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει άμεσα τις υπηρεσίες όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή. Να διαθέτει ανάλογη ή παρόμοια εμπειρία και αν χρησιμοποιεί προσωπικό να είναι έμπειρο και εκπαιδευμένο. Να έχει διάρθρωση και οργάνωση ικανή να παρέχει εργασία κατά τρόπο υπεύθυνο απρόσκοπτο και αποτελεσματικό που να πιστοποιείται ανάλογα με την προσφορά του.

Οι ποσότητες επεμβάσεων της προσμέτρησης έχουν υπολογιστεί κατ' εκτίμηση.

Ο ανάδοχος θα κάνει τις απαραίτητες σύμφωνα με τις ανάγκες επεμβάσεις, με την τιμή της προσφοράς του μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.

Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το προσωπικό που απασχολεί για την εκτέλεση της εργασίας. Υποχρεούται να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα και μέσα για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί και για την προστασία της υγείας και εργασιακής ασφάλειας των εργαζομένων του (όπως να διαθέτει ειδική στολή προστασίας από τυχόν επιθετικά ζώα, ειδικά γάντια σύλληψης κ.λ.π.).

Άρθρο 6° Υποχρεώσεις του φορέα

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.

Άρθρο 7° Ανώτερη βία

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 8° Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

Άρθρο 9° Υπογραφή Σύμβασης

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης (άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/16). Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Άρθρο 10° Παραλαβή Υπηρεσιών

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά και οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. (άρθρο 202 Ν.4412/16). Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221 και την παράγραφο 1 του άρθρου 219 του Ν.4412/16.

Άρθρο 11° Τρόπος πληρωμής

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε **1.984,00€**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από την έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών (τμηματικά). Η πληρωμή της υπηρεσίας στον ανάδοχο θα γίνει με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της τμηματικής παραλαβής (άρθρο 200 παρ.3 του Ν.4412/16). Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής.

Άρθρο 12° : Φόροι , τέλη , κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους , τέλη , δεσμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου , δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

Άρθρο 13° Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Άμφισσα, 25/06/2020

Παρασκευάς Βαγγελιάς
ΔΕ Τεχνικών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άμφισσα, 25/06/2020

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Κυριακή Μιχαλοπούλου
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός