



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Δ/ση Περιβάλλοντος  
& Πολιτικής Προστασίας  
Ταχ. Δ/ση: Γ&Φ Τσιγκα 14  
ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100

ΤΗΛ/ΦΑΧ: 22650-72009/22094

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

CPV 34350000-5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 44.636,70 ΜΕ Φ.Π.Α. 23%

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ |                            |
|-------------|----------------------------|
| 1.          | Τεχνική Έκθεση             |
| 2.          | Συγγραφή Υποχρεώσεων       |
| 3.          | Τεχνικές Προδιαγραφές      |
| 4.          | Ενδεικτικός Προϋπολογισμός |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Δ/ση Περιβάλλοντος  
& Πολιτικής Προστασίας  
Ταχ. Δ/ση: Γ&Φ Τσιγκα 14  
ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100

ΤΗΛ/ΦΑΧ: 22650-72009/22094

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Προϋπολογισμός: 44.636,70 €

## Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η μελέτη αφορά στην προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες οχημάτων και μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, ώστε αυτά να κινούνται με ασφάλεια στο οδικό δίκτυο της χώρας.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από :

- Τις διατάξεις της αριθμ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ως σήμερα .
- Τις σχετικές διατάξεις Ν.3463/2006«Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
- Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια των ελαστικών για τα οχήματα, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα που ακολουθεί:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                          | ΤΥΠΟΣ<br>ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΑΣ<br>ΣΕ € | ΣΥΝΟΛΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ € |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------|------|----------|-------------------------|--------------------------|
| 1   | ΚΗΗ 1616<br>απορριματοφόρο όχημα                   | 10R22,50           | TEM. | 2        | 340                     | 680                      |
| 2   | ΚΗΥ 7909 και ΚΗΥ 7916<br>απορριματοφόρα<br>οχήματα | 11R22,5            | TEM. | 10       | 275                     | 2750                     |
| 3   | ΜΕ 108215 Φορτωτής<br>Εκσκαφέας                    | 12.5/80X18         | TEM. | 2        | 340                     | 680                      |
| 4   | ΜΕ 51627 Ισοπεδωτής<br>Γαιών                       | 13.00x 24          | TEM. | 6        | 560                     | 3360                     |
| 5   | ΚΗΥ 4645<br>ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ<br>ΦΟΡΤΗΓΟ              | 13R22,5            | TEM. | 8        | 430                     | 3440                     |
| 6   | ΜΕ 73911 ΦΟΡΤΩΤΗΣ -<br>ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ<br>(ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ) | 14,5 R 20          | TEM. | 2        | 600                     | 1200                     |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                |                            |             |                 |                                  |                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                |                            |             |                 |                                  |                      |
| 7                    | ΚΗΙ 4500 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ<br>ΑΝΟΙΧΤΟ                                                                                                                                                                                                 | 195R14                     | TEM.        | 4               | 90                               | 360                  |
| <b>A/A</b>           | <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>ΤΥΠΟΣ<br/>ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ</b> | <b>M.M.</b> | <b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b> | <b>ΤΙΜΗ<br/>ΜΟΝΑΔΑΣ<br/>ΣΕ €</b> | <b>ΑΞΙΑ<br/>ΣΕ €</b> |
| 8                    | ΚΗΗ 1615 και ΚΗΗ 1619<br>ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ<br>ΚΛΕΙΣΤΟ (ΦΟΡΤΗΓΟ)                                                                                                                                                                       | 195/70R15                  | TEM.        | 8               | 95                               | 760                  |
| 9                    | ΚΗΥ 7911, ΚΗΙ 5260, ΚΗΙ<br>5251, ΚΗΥ 7937 και ΚΗΥ<br>7914 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ<br>ΑΝΟΙΚΤΑ (ΦΟΡΤΗΓΑ)                                                                                                                                      | 205/80R16                  | TEM.        | 20              | 115                              | 2300                 |
| 10                   | ΚΗΗ 1614 Φορτηγό<br>Ανοιχτό                                                                                                                                                                                                    | 235/75R17,5                | TEM.        | 2               | 280                              | 560                  |
| 11                   | ΚΗΥ 4627 Φορτηγό<br>Ανοιχτό                                                                                                                                                                                                    | 215/75R17,5                | TEM.        | 6               | 260                              | 1560                 |
| 12                   | ΚΗΥ 4641 και ΚΗΗ 1618<br>Απορριματοφόρα<br>Οχήματα                                                                                                                                                                             | 285/70R19,5                | TEM.        | 8               | 365                              | 2920                 |
| 13                   | ΚΗΙ 5257<br>Απορριματοφόρο<br>Όχημα                                                                                                                                                                                            | 295/80R22,5                | TEM.        | 6               | 430                              | 2580                 |
| 14                   | ΚΗΥ7939 και ΚΗΥ 7918<br>Φορτηγά Ανατρεπόμενα,<br>ΚΗΗ 1608<br>Απορριματοφόρο<br>Όχημα, ΚΗΥ 7928<br>Φορτηγό, ΝΧΥ 7585<br>Φορτηγό - Βυτιοφόρο<br>Μεταφοράς Αποβλήτων,<br>ΚΗΥ 7919 Φορτηγό<br>Ανοιχτό με Δυνατότητα<br>Εκχιονισμού | 315/80R22,5                | TEM.        | 30              | 438                              | 13140                |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>        |                                                                                                                                                                                                                                |                            |             | <b>114</b>      |                                  | <b>36.290,00</b>     |
| <b>ΦΠΑ 23%</b>       |                                                                                                                                                                                                                                |                            |             |                 |                                  | <b>8.346,70</b>      |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b> |                                                                                                                                                                                                                                |                            |             |                 |                                  | <b>44.636,70</b>     |

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Αμφισσα 01/10/2015

Παναγιώτης Κακκανάς  
Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Αμφισσα 01/10/2015  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δημήτριος Δήμος  
ΤΕ Πολ. Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Δ/ση Περιβάλλοντος  
& Πολιτικής Προστασίας  
Ταχ. Δ/ση: Γ&Φ Τσιγκα 14  
ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100

ΤΗΛ/ΦΑΧ: 22650-72009/22094

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Προϋπολογισμός: 44.636,70 €

## Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

### ΑΡΘΡΟ 1°

#### Αντικείμενο της προμήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες οχημάτων και μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα :

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                | ΤΥΠΟΣ<br>ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΑΣ<br>ΣΕ € | ΣΥΝΟΛΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ € |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------|------|----------|-------------------------|--------------------------|
| 1   | ΚΗΗ 1616<br>απορριματοφόρο<br>όχημα                      | 10R22,50           | TEM. | 2        | 340                     | 680                      |
| 2   | ΚΗΥ 7909 και ΚΗΥ<br>7916<br>απορριματοφόρα<br>οχήματα    | 11R22,5            | TEM. | 10       | 275                     | 2750                     |
| 3   | ΜΕ 108215 Φορτωτής<br>Εκσκαφέας                          | 12.5/80X18         | TEM. | 2        | 340                     | 680                      |
| 4   | ΜΕ 51627 Ισοπεδωτής<br>Γαιών                             | 13.00x 24          | TEM. | 6        | 560                     | 3360                     |
| 5   | ΚΗΥ 4645<br>ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ<br>ΦΟΡΤΗΓΟ                    | 13R22,5            | TEM. | 8        | 430                     | 3440                     |
| 6   | ΜΕ 73911 ΦΟΡΤΩΤΗΣ<br>- ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ<br>(ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ)       | 14,5 R 20          | TEM. | 2        | 600                     | 1200                     |
| 7   | ΚΗΙ 4500<br>ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ<br>ΑΝΟΙΧΤΟ                        | 195R14             | TEM. | 4        | 90                      | 360                      |
| 8   | ΚΗΗ 1615 και ΚΗΗ<br>1619 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ<br>ΚΛΕΙΣΤΟ (ΦΟΡΤΗΓΟ) | 195/70R15          | TEM. | 8        | 95                      | 760                      |

| Α/Α                  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                             | ΤΥΠΟΣ<br>ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ   | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΑΣ<br>ΣΕ € | ΑΞΙΑ<br>ΣΕ €     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------------|-------------------------|------------------|
| 9                    | ΚΗΥ 7911, ΚΗΙ 5260,<br>ΚΗΙ 5251, ΚΗΥ 7937<br>και ΚΗΥ 7914<br>ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ<br>ΑΝΟΙΚΤΑ<br>(ΦΟΡΤΗΓΑ)                                                                                                                                       | 205/80R16          | TEM. | 20         | 115                     | 2300             |
| 10                   | ΚΗΗ 1614 Φορτηγό<br>Ανοιχτό                                                                                                                                                                                                           | 235/75R17,5        | TEM. | 2          | 280                     | 560              |
| 11                   | ΚΗΥ 4627 Φορτηγό<br>Ανοιχτό                                                                                                                                                                                                           | 215/75R17,5        | TEM. | 6          | 260                     | 1560             |
| 12                   | ΚΗΥ 4641 και ΚΗΗ<br>1618<br>Απορριμματοφόρα<br>Οχήματα                                                                                                                                                                                | 285/70R19,5        | TEM. | 8          | 365                     | 2920             |
| 13                   | ΚΗΙ 5257<br>Απορριμματοφόρο<br>Όχημα                                                                                                                                                                                                  | 295/80R22,5        | TEM. | 6          | 430                     | 2580             |
| 14                   | ΚΗΥ7939 και ΚΗΥ<br>7918 Φορτηγά<br>Ανατρεπόμενα, ΚΗΗ<br>1608<br>Απορριμματοφόρο<br>Όχημα, ΚΗΥ 7928<br>Φορτηγό, ΝΧΥ 7585<br>Φορτηγό - Βυτιοφόρο<br>Μεταφοράς<br>Αποβλήτων, ΚΗΥ 7919<br>Φορτηγό Ανοιχτό με<br>Δυνατότητα<br>Εκχιονισμού | 315/80R22,5        | TEM. | 30         | 438                     | 13140            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>        |                                                                                                                                                                                                                                       |                    |      | <b>114</b> |                         | <b>36.290,00</b> |
| <b>ΦΠΑ 23%</b>       |                                                                                                                                                                                                                                       |                    |      |            |                         | <b>8.346,70</b>  |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b> |                                                                                                                                                                                                                                       |                    |      |            |                         | <b>44.636,70</b> |

## ΑΡΘΡΟ 2°

### Διατάξεις που ισχύουν

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις :

1. Την παρούσα διακήρυξη,
2. Την παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.
3. Την υπ' αριθμ. 11389/1993 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 185/τ.Β') «Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
4. Του άρθρου 157, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 201, παρ. 5 του Νόμου 4281/2014.
5. Την απόφαση 35130/739/9.8.2010 (ΦΕΚ 1291/11.8.2010) του υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη

δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.»

Επίσης, Λαμβάνεται υπόψη και η παρακάτω Νομολογία Ελεγκτικών Κλιμακίων:

**{Ειδικότερα, με την Ελ. Συν. Κλιμ. ΣΤ Πράξη 103/2014 κρίθηκε ότι η Επιτροπή της ΥΑ 3373/390/20.3.1975 συνιστά το μόνο κατά νόμο αρμόδιο όργανο με αποφασιστική αρμοδιότητα για την προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών και ελαστικών επισώτρων με την εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην ειδικότερη περίπτωση της επισκευής οχημάτων του Δήμου, που έχουν ήδη παρουσιάσει βλάβη ή έχουν ήδη διαπιστωμένη ανάγκη συντήρησης ή επισκευής και μάλιστα ανεξαρτήτως του ύψους της αιτιτούμενης κατά περίπτωση δαπάνης, καθόσον αρμόδιο κατά τα λοιπά όργανο, για τη διενέργεια διαγωνισμών στους Δήμους είναι η οικεία Οικονομική Επιτροπή. Περαιτέρω δε, η προμήθεια των ως άνω ειδών (ήτοι των ανταλλακτικών οχημάτων και των ελαστικών επισώτρων) διενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών των Ο.Τ.Α. α' βαθμού.}**

**{Αντίστοιχα, με την Ελ. Συν. Κλιμ. Ζ Πράξη 129/2014 (Μη ανακλητέα από την Ελ. Συν. Τμ. 6 Απόφαση 3066/2014) κρίθηκε ότι η Επιτροπή της υ.α. οικ.3373/390/20.3.1975 είναι αρμόδια για την ανάθεση σε εξωτερικό ιδιωτικό συνεργείο εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων, μόνο όμως για όσα οχήματα έχουν ήδη παρουσιάσει βλάβη ή έχουν ήδη διαπιστωμένη ανάγκη συντήρησης ή επισκευής και υπό την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στην ίδια υπουργική απόφαση. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως ενδεικτικά σε αυτήν της διενέργειας διαγωνισμού από τους δήμους για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου με αντικείμενο τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων, στην οποία θα καθορισθούν οι όροι που διέπουν τις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις (call-offs) και ιδίως οι τιμές και ενδεχομένως οι προβλεπόμενες ποσότητες, αρμόδιο αποκλειστικά όργανο για τον καθορισμό των όρων, τη διενέργεια και την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η Οικονομική Επιτροπή των δήμων}**

### **ΑΡΘΡΟ 3°**

#### **Συμβατικά τεύχη**

Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι :

- α) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού
- β) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
- γ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
- δ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές

### **ΑΡΘΡΟ 4°**

#### **Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας**

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα αποφασίσει το αρμόδιο όργανο διενέργειας του διαγωνισμού κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ 4 της αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ).

### **ΑΡΘΡΟ 5°**

#### **Ανακοίνωση Αποτελέσματος**

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

## ΑΡΘΡΟ 6°

### Σύμβαση

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και η οποία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 της αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ).

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής :

- α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
- β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
- γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.
- δ. Την τιμή.
- ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
- στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
- ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.
- η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
- θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.
- ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
- ια. Την παραλαβή των υλικών.

Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο Δελφών ή τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο στον οποίο έχουν διαβιβαστεί οι αρμοδιότητες. Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

- α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης ως ασήμαντο.
- β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
- γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
- δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

## ΑΡΘΡΟ 7°

### Παραλαβή των υλικών

1. Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.
2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.
3. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια επιτροπή ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στο Δήμο, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Σε περίπτωση

που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο Δήμο, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού χωρίς να υπολογίζεται σ' αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα το Δήμο για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.

4. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, εφόσον παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή μέσα στην προθεσμία αυτή, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου και εκδίδεται γι' αυτό σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με βάση μόνο το θεωρημένο από το Δήμο αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο Δήμο, δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση.

## **ΑΡΘΡΟ 8°**

### Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει, κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό έως το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή, η οποία πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μήνες μεγαλύτερο από το συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

## **ΑΡΘΡΟ 9°**

### Χρόνος παράδοσης

1. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν τμηματικά, το πολύ σε 3 δόσεις και εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, με δικό του κόστος, να παραδώσει τα ελαστικά στην αποθήκη του Δ. Δελφών – αμαξοστάσιο, που θα του υποδειχτεί. Εφόσον κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων σε μία παραλαβή, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.
2. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.  
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, υπογράφεται πρακτικό παράδοσης και παραλαβής υπογεγραμμένο από τον προμηθευτή και τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής να μετατίθεται, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

#### **ΑΡΘΡΟ 10°**

##### Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ.

#### **ΑΡΘΡΟ 11°**

##### Τόπος Παράδοσης

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει τον προμηθευόμενο εξοπλισμό έτοιμο προς λειτουργία, στις εγκαταστάσεις του Δήμου Δελφών.

#### **ΑΡΘΡΟ 12°**

##### Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των υλικών δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

#### **ΑΡΘΡΟ 13°**

##### Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.

#### **ΑΡΘΡΟ 14°**

##### Τρόπος πληρωμής

1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση της συμβατικής αξίας των υλικών που θα παραδοθούν τμηματικά και θα παραληφθούν αρμοδίως στις εγκαταστάσεις του Δήμου Δελφών. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 36 της 11389/93 Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
2. Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή/συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ138Α'/5-6-

03) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον προμηθευτή.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Άμφισσα 01/10/2015

Παναγιώτης Κακκανάς  
Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Άμφισσα 01/10/2015  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δημήτριος Δήμος  
ΤΕ Πολ. Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Δ/ση Περιβάλλοντος  
& Πολιτικής Προστασίας  
Ταχ. Δ/ση: Γ&Φ Τσιγκα 14  
ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100

ΤΗΛ/ΦΑΧ: 22650-72009/22094

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Προϋπολογισμός: 44.636,70 €

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα πρέπει να καλύπτουν τις παρούσες προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές των ελαστικών πρέπει να είναι ίδιες ή ακόμη και καλύτερες, με αυτές που ζητούνται από την παρούσα τεχνική έκθεση και να αποτυπώνονται ανάγλυφα στο προφίλ του ελαστικού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

### Γενικές απαιτήσεις

- Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι ποιοτικά και αναγνωρισμένα από αναγνωρισμένους κατασκευαστές ή αντιπροσώπους που δραστηριοποιούνται στην εμπορία ελαστικών. Οι προδιαγραφές κατασκευής των ελαστικών θα είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς του διεθνούς οργανισμού ETRTO, τις διατάξεις των οδηγιών 2005/11/ΕΚ/16-02-2005 και 92/23/31-3-92 του Συμβουλίου της Ε.Ε. (ΦΕΚ 589/Β'/30-09-92) και οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που ισχύουν σήμερα, σχετικές με τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και με την εγκατάστασή τους σ' αυτά.
- Τα ελαστικά θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά ανάγλυφα ή έγλυφα όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του κατασκευαστή (επωνυμία του Οίκου, τεχνικά χαρακτηριστικά, χώρα παραγωγής (made in...), κ.λ.π.) που θα αποδεικνύουν την προέλευσή τους. Στα πλευρικά τοιχώματα του ελαστικού θα πρέπει να υπάρχουν απαραίτητα σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη μορφή, οι επισημάνσεις που περιγράφονται στην προδιαγραφή ETRTO και το ΦΕΚ 589/Β'/30-9-92. Οι επισημάνσεις πρέπει να έχουν αποτυπωθεί κατά την παραγωγή τους και όχι εκ των υστέρων στο ήδη τελικό προϊόν. Τα ελαστικά θα πρέπει να φέρουν στην πλευρά τους ένα σήμα "Ε" ή "e" μέσα σε ένα κύκλο (ή μέσα σε ένα παραλληλόγραμμο) μαζί με έναν μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό που δείχνει την χώρα η οποία έλεγξε και πιστοποίησε το ελαστικό είτε κατά "Ε" ECE Regulation 30 (ή κατά "e" σύμφωνα με το παλαιότερο Directive 92/23/EEC). Ελαστικά στα οποία δεν θα είναι ανάγλυφα ή εγχάρακτα αποτυπωμένες οι προβλεπόμενες σημάνσεις, δεν θα γίνονται δεκτά κατά την παραλαβή τους από την κατά περίπτωση επιτροπή παραλαβής.

- Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούργια και δεν θα πρέπει να έχουν υποστεί επεξεργασία αναγόμενης. Τα ελαστικά πρέπει να έχουν ημερομηνία παραγωγής που να μην απέχει χρονικά περισσότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής. Η ημερομηνία παραγωγής (η οποία πρέπει να επισημαίνεται με τους χαρακτήρες DOT και τρία ή τέσσερα ψηφία στα πλευρικά τοιχώματα) θα πρέπει να αναγράφεται ανάγλυφα ή έγλυφα στο προφίλ των ελαστικών.
- Τα ελαστικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις ζυγοστάθμισης που προβλέπονται από την ETRTO, ενώ όταν εξετάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα ASTM D-518 και ASTM D-1149 ως προς την αντοχή τους στο όζον στατικά και δυναμικά, πρέπει να μην εμφανίζουν φθορές στην επιφάνειά τους.
- Εάν τα ελαστικά κατά την παραλαβή φέρουν κακώσεις, αλλοιώσεις, φθορές, εξογκώματα ή σχίσματα στην επιφάνειά τους δε θα παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία, με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, έως την αντικατάσταση αυτών με ταρέποντα.
- Ο Δήμος θα παραλάβει το σύνολο της προμήθειας τμηματικά, το πολύ σε 3 δόσεις και εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα ελαστικά σε αποθήκη του Δ. Δελφών που θα του υποδειχτεί.
- Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει με δική του ευθύνη και με δικά του έξοδα τα ελαστικά σε όποιο όχημα του Δήμου του ζητηθεί.
- Η προσφορά του αναδόχου τον δεσμεύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης αποκλειόμενης κάθε αύξησης στη συμβατική αξία των ελαστικών

### **Τεχνικά Στοιχεία - Χαρακτηριστικά**

Ο σκελετός των ελαστικών (Carcass) θα αποτελείται από δέσμη λινών (από Nylon ή άλλη συνθετική ίνα ή πλέγματος χαλύβδινων συρμάτων) και θα ενισχύεται με μια ή περισσότερες περιμετρικές λωρίδες (Breaker/Belt), οι οποίες θα αποτελούνται από συνθετικές ίνες ή από πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων. Όλα τα υπό προμήθεια ελαστικά πρέπει να έχουν δομή «ακτινωτή» (Radial), χωρίς αεροθάλαμο «Tubeless», των οποίων ο τύπος να πιστοποιείται από αναγνωρισμένο εργαστήριο ή από την κατασκευάστρια εταιρεία ή από τον προμηθευτή.

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να καταθέτουν πίνακες, ή πιστοποιητικό του κατασκευαστή των ελαστικών, μαζί με την τεχνική προσφορά τους, στους οποίους να αναφέρονται οι ιδιότητες των προσφερομένων ελαστικών. Ο δείκτης φορτίου για τα ελαστικά με ακτίνα R22,5 δεν πρέπει να είναι μικρότερη 154 /150 (μονό/ζεύγος) ενώ ο δείκτης ταχύτητας τουλάχιστον "L". Στα υπόλοιπα ελαστικά ο δείκτης ταχύτητας πρέπει να είναι τουλάχιστον κατηγορίας "Q".

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να φαίνονται στις προσφορές, από πρωτότυπα έγγραφα – τεχνικά φυλλαδιά – προσπέκτους της κατασκευάστριας εταιρείας ή από φωτοαντίγραφα αυτών και υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των εγγράφων – τεχνικών φυλλαδίων – προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου. Τα ελαστικά των φορτηγών θα φέρουν μικτό πέλμα, για γενική χρήση.

Κλιματολογικές συνθήκες

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος από -10 °C έως +45 °C.
- Σχετική υγρασία 30% έως 90%.
- Μέση ετήσια βροχόπτωση 600-700mm

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Άμφισσα 01/10/2015

Παναγιώτης Κακκανάς  
Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άμφισσα 01/10/2015

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Δ/ΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δημήτριος Δήμος  
ΤΕ Πολ. Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Δ/ση Περιβάλλοντος  
& Πολιτικής Προστασίας  
Ταχ. Δ/ση: Γ&Φ Τσιγκα 14  
ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100

ΤΗΛ/ΦΑΧ: 22650-72009/22094

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Προϋπολογισμός: 44.636,70 €

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                       | ΤΥΠΟΣ<br>ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΑΣ<br>ΣΕ € | ΣΥΝΟΛΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ € |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|----------|-------------------------|--------------------------|
| 1   | ΚΗΗ 1616<br>απορριματοφόρο<br>όχημα                                                             | 10R22,50           | TEM. | 2        | 340                     | 680                      |
| 2   | ΚΗΥ 7909 και ΚΗΥ<br>7916<br>απορριματοφόρα<br>οχήματα                                           | 11R22,5            | TEM. | 10       | 275                     | 2750                     |
| 3   | ΜΕ 108215 Φορτωτής<br>Εκοκαφίας                                                                 | 12.5/80X18         | TEM. | 2        | 340                     | 680                      |
| 4   | ΜΕ 51627 Ισοπεδωτής<br>Γαιών                                                                    | 13.00x 24          | TEM. | 6        | 560                     | 3360                     |
| 5   | ΚΗΥ 4645<br>ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ<br>ΦΟΡΤΗΓΟ                                                           | 13R22,5            | TEM. | 8        | 430                     | 3440                     |
| 6   | ΜΕ 73911 ΦΟΡΤΩΤΗΣ<br>- ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ<br>(ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ)                                              | 14,5 R 20          | TEM. | 2        | 600                     | 1200                     |
| 7   | ΚΗΙ 4500<br>ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ<br>ΑΝΟΙΧΤΟ                                                               | 195R14             | TEM. | 4        | 90                      | 360                      |
| 8   | ΚΗΗ 1615 και ΚΗΗ<br>1619 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ<br>ΚΛΕΙΣΤΟ (ΦΟΡΤΗΓΟ)                                        | 195/70R15          | TEM. | 8        | 95                      | 760                      |
| 9   | ΚΗΥ 7911, ΚΗΙ 5260,<br>ΚΗΙ 5251, ΚΗΥ 7937<br>και ΚΗΥ 7914<br>ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ<br>ΑΝΟΙΚΤΑ<br>(ΦΟΡΤΗΓΑ) | 205/80R16          | TEM. | 20       | 115                     | 2300                     |

| Α/Α                  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                            | ΤΥΠΟΣ<br>ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ   | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΑΣ<br>ΣΕ € | ΑΞΙΑ<br>ΣΕ €     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------------|-------------------------|------------------|
| 10                   | ΚΗΗ 1614 Φορτηγό<br>Ανοιχτό                                                                                                                                                                                                          | 235/75R17,5        | TEM. | 2          | 280                     | 560              |
| 11                   | ΚΗΥ 4627 Φορτηγό<br>Ανοιχτό                                                                                                                                                                                                          | 215/75R17,5        | TEM. | 6          | 260                     | 1560             |
| 12                   | ΚΗΥ 4641 και ΚΗΗ<br>1618<br>Απορριματοφόρα<br>Οχήματα                                                                                                                                                                                | 285/70R19,5        | TEM. | 8          | 365                     | 2920             |
| 13                   | ΚΗΙ 5257<br>Απορριματοφόρο<br>Όχημα                                                                                                                                                                                                  | 295/80R22,5        | TEM. | 6          | 430                     | 2580             |
| 14                   | ΚΗΥ7939 και ΚΗΥ<br>7918 Φορτηγά<br>Ανατρεπόμενα, ΚΗΗ<br>1608<br>Απορριματοφόρο<br>Όχημα, ΚΗΥ 7928<br>Φορτηγό, ΝΧΥ 7585<br>Φορτηγό - Βυτιοφόρο<br>Μεταφοράς<br>Αποβλήτων, ΚΗΥ 7919<br>Φορτηγό Ανοιχτό με<br>Δυνατότητα<br>Εκχιονισμού | 315/80R22,5        | TEM. | 30         | 438                     | 13140            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>        |                                                                                                                                                                                                                                      |                    |      | <b>114</b> |                         | <b>36.290,00</b> |
| <b>ΦΠΑ 23%</b>       |                                                                                                                                                                                                                                      |                    |      |            |                         | <b>8.346,70</b>  |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b> |                                                                                                                                                                                                                                      |                    |      |            |                         | <b>44.636,70</b> |

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Άμφισσα 01/10/2015

Παναγιώτης Κακκανάς  
Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Άμφισσα 01/10/2015  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δημήτριος Δήμος  
ΤΕ Πολ. Μηχανικός